

安徽合力叉车环境检测有限公司

正本

检测报告

报告编号: HDJC-1219212

检测日期: 2019年1月1日

报告编号: HDJC-1219212

检测地点: 芜湖市鸠江区

安徽江淮汽车股份有限公司及分公司

委托单位

检测项目



检测类型

检测负责人: 朱国平 检测员: 朱国平

审核人: 陈心明 检测员: 朱国平

检测人: 郭亚 检测员: 朱国平

报告日期: 2019年1月1日



检测地址: 芜湖市鸠江区鸠江北路100号

检测日期: 2019年1月1日

检测地点: 芜湖市鸠江区鸠江北路100号

检测日期: 2019年1月1日

检测人: 朱国平

电话: 0561-2222222

检测日期

网站: http://www.hdjc.com

电话: 0561-2222222

检测靶生显明

二、本检测报告未取得本单位书面批准，不得复制、传播或用于其他目的。本报告须经本单位以外任何机构或个人使用，不得作广告宣传用途。

三、对提供此信息并受到奖励的人员，做到该给给，该发发，该奖奖，不得借机索取财物。

明、清兩代均曾為國庫所藏。清乾隆二十九年（1764）《四庫全書》編纂時，曾將此書收入。乾隆四十二年（1777）《四庫全書》編纂時，曾將此書收入。乾隆四十二年（1777）《四庫全書》編纂時，曾將此書收入。

五、本集团在报告期内无应披露而未披露的其他相关承诺事项。

2. 在测试过程中, 当遇到异常情况时, 应及时记录并报告。

七、 零担货物运输车只准在规定的时间内行驶和停放。

八、證書持單位特別申明并交付檔案管理處，本證書調校所有證書資料保存期限為六年。

一、水质检测

1.1 背景

表 1-1 水质检测项目表

序号	检测项目	检测方法	检测单位
1	pH 值	玻璃电极法	XX 实验室
2	溶解氧	碘量法	XX 实验室
3	总磷	钼钼蓝法	XX 实验室
4	氨氮	纳氏试剂法	XX 实验室
5	硝酸盐氮	镉还原法	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	重氮化法	XX 实验室
7	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	XX 实验室
8	总有机碳	燃烧法	XX 实验室
9	化学需氧量	重铬酸钾法	XX 实验室
10	生物需氧量	五日生化法	XX 实验室
11	浊度	散射光法	XX 实验室
12	色度	铂钴比色法	XX 实验室
13	总硬度	EDTA 滴定法	XX 实验室
14	钙硬度	EDTA 滴定法	XX 实验室
15	镁硬度	EDTA 滴定法	XX 实验室
16	氯离子	汞盐滴定法	XX 实验室
17	硫酸根	钡盐沉淀法	XX 实验室
18	氟离子	离子色谱法	XX 实验室
19	氰化物	吡啶-氯胺法	XX 实验室
20	砷	砷钼蓝法	XX 实验室
21	汞	冷原子吸收法	XX 实验室
22	铬	二苯基碳酰二肼法	XX 实验室
23	铅	双硫腙法	XX 实验室
24	镉	二乙基氨基丙酮法	XX 实验室
25	铜	二乙基氨二硫腙法	XX 实验室
26	锌	二乙基氨二硫腙法	XX 实验室
27	锰	高碘酸钾氧化-磷酸盐法	XX 实验室
28	铁	邻菲罗啉法	XX 实验室
29	钴	二巯基丙酮法	XX 实验室
30	镍	丁二酮肟法	XX 实验室
31	钒	钒钼黄法	XX 实验室
32	钼	钼蓝法	XX 实验室
33	铀	铀钼黄法	XX 实验室
34	钍	钍钼黄法	XX 实验室
35	铯	铯钼黄法	XX 实验室
36	锶	锶钼黄法	XX 实验室
37	钡	钡钼黄法	XX 实验室
38	钾	钾钼黄法	XX 实验室
39	钠	钠钼黄法	XX 实验室
40	锂	锂钼黄法	XX 实验室
41	铷	铷钼黄法	XX 实验室
42	铯	铯钼黄法	XX 实验室
43	钽	钽钼黄法	XX 实验室
44	铌	铌钼黄法	XX 实验室
45	钨	钨钼黄法	XX 实验室
46	钼	钼钼黄法	XX 实验室
47	铈	铈钼黄法	XX 实验室
48	镧	镧钼黄法	XX 实验室
49	铈	铈钼黄法	XX 实验室
50	镧	镧钼黄法	XX 实验室

1.2 方法

序号	检测项目	检测方法	检测单位
1	pH 值	玻璃电极法	XX 实验室
2	溶解氧	碘量法	XX 实验室
3	总磷	钼钼蓝法	XX 实验室
4	氨氮	纳氏试剂法	XX 实验室
5	硝酸盐氮	镉还原法	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	重氮化法	XX 实验室
7	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	XX 实验室
8	总有机碳	燃烧法	XX 实验室
9	化学需氧量	重铬酸钾法	XX 实验室
10	生物需氧量	五日生化法	XX 实验室
11	浊度	散射光法	XX 实验室
12	色度	铂钴比色法	XX 实验室
13	总硬度	EDTA 滴定法	XX 实验室
14	钙硬度	EDTA 滴定法	XX 实验室
15	镁硬度	EDTA 滴定法	XX 实验室
16	氯离子	汞盐滴定法	XX 实验室
17	硫酸根	钡盐沉淀法	XX 实验室
18	氟离子	离子色谱法	XX 实验室
19	氰化物	吡啶-氯胺法	XX 实验室
20	砷	砷钼蓝法	XX 实验室
21	汞	冷原子吸收法	XX 实验室
22	铬	二苯基碳酰二肼法	XX 实验室
23	铅	双硫腙法	XX 实验室
24	镉	二乙基氨基丙酮法	XX 实验室
25	铜	二乙基氨二硫腙法	XX 实验室
26	锌	二乙基氨二硫腙法	XX 实验室
27	锰	高碘酸钾氧化-磷酸盐法	XX 实验室
28	铁	邻菲罗啉法	XX 实验室
29	钴	二巯基丙酮法	XX 实验室
30	镍	丁二酮肟法	XX 实验室
31	钒	钒钼黄法	XX 实验室
32	钼	钼蓝法	XX 实验室
33	铀	铀钼黄法	XX 实验室
34	钍	钍钼黄法	XX 实验室
35	铯	铯钼黄法	XX 实验室
36	锶	锶钼黄法	XX 实验室
37	钡	钡钼黄法	XX 实验室
38	钾	钾钼黄法	XX 实验室
39	钠	钠钼黄法	XX 实验室
40	锂	锂钼黄法	XX 实验室
41	铷	铷钼黄法	XX 实验室
42	铯	铯钼黄法	XX 实验室
43	钽	钽钼黄法	XX 实验室
44	铌	铌钼黄法	XX 实验室
45	钨	钨钼黄法	XX 实验室
46	钼	钼钼黄法	XX 实验室
47	铈	铈钼黄法	XX 实验室
48	镧	镧钼黄法	XX 实验室
49	铈	铈钼黄法	XX 实验室
50	镧	镧钼黄法	XX 实验室

1.3 结果

序号	检测项目	检测结果	检测单位
1	pH 值	7.2	XX 实验室
2	溶解氧	8.5	XX 实验室
3	总磷	0.15	XX 实验室
4	氨氮	0.5	XX 实验室
5	硝酸盐氮	1.2	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	0.3	XX 实验室
7	总氮	2.5	XX 实验室
8	总有机碳	15.0	XX 实验室
9	化学需氧量	120	XX 实验室
10	生物需氧量	10	XX 实验室
11	浊度	1.5	XX 实验室
12	色度	10	XX 实验室
13	总硬度	150	XX 实验室
14	钙硬度	80	XX 实验室
15	镁硬度	70	XX 实验室
16	氯离子	100	XX 实验室
17	硫酸根	50	XX 实验室
18	氟离子	0.5	XX 实验室
19	氰化物	0.1	XX 实验室
20	砷	0.05	XX 实验室
21	汞	0.01	XX 实验室
22	铬	0.1	XX 实验室
23	铅	0.05	XX 实验室
24	镉	0.01	XX 实验室
25	铜	0.1	XX 实验室
26	锌	0.1	XX 实验室
27	锰	0.1	XX 实验室
28	铁	0.1	XX 实验室
29	钴	0.1	XX 实验室
30	镍	0.1	XX 实验室
31	钒	0.1	XX 实验室
32	钼	0.1	XX 实验室
33	铀	0.1	XX 实验室
34	钍	0.1	XX 实验室
35	铯	0.1	XX 实验室
36	锶	0.1	XX 实验室
37	钡	0.1	XX 实验室
38	钾	0.1	XX 实验室
39	钠	0.1	XX 实验室
40	锂	0.1	XX 实验室
41	铷	0.1	XX 实验室
42	铯	0.1	XX 实验室
43	钽	0.1	XX 实验室
44	铌	0.1	XX 实验室
45	钨	0.1	XX 实验室
46	钼	0.1	XX 实验室
47	铈	0.1	XX 实验室
48	镧	0.1	XX 实验室
49	铈	0.1	XX 实验室
50	镧	0.1	XX 实验室

1.4 结论

序号	检测项目	检测结果	检测单位
1	pH 值	7.2	XX 实验室
2	溶解氧	8.5	XX 实验室
3	总磷	0.15	XX 实验室
4	氨氮	0.5	XX 实验室
5	硝酸盐氮	1.2	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	0.3	XX 实验室
7	总氮	2.5	XX 实验室
8	总有机碳	15.0	XX 实验室
9	化学需氧量	120	XX 实验室
10	生物需氧量	10	XX 实验室
11	浊度	1.5	XX 实验室
12	色度	10	XX 实验室
13	总硬度	150	XX 实验室
14	钙硬度	80	XX 实验室
15	镁硬度	70	XX 实验室
16	氯离子	100	XX 实验室
17	硫酸根	50	XX 实验室
18	氟离子	0.5	XX 实验室
19	氰化物	0.1	XX 实验室
20	砷	0.05	XX 实验室
21	汞	0.01	XX 实验室
22	铬	0.1	XX 实验室
23	铅	0.05	XX 实验室
24	镉	0.01	XX 实验室
25	铜	0.1	XX 实验室
26	锌	0.1	XX 实验室
27	锰	0.1	XX 实验室
28	铁	0.1	XX 实验室
29	钴	0.1	XX 实验室
30	镍	0.1	XX 实验室
31	钒	0.1	XX 实验室
32	钼	0.1	XX 实验室
33	铀	0.1	XX 实验室
34	钍	0.1	XX 实验室
35	铯	0.1	XX 实验室
36	锶	0.1	XX 实验室
37	钡	0.1	XX 实验室
38	钾	0.1	XX 实验室
39	钠	0.1	XX 实验室
40	锂	0.1	XX 实验室
41	铷	0.1	XX 实验室
42	铯	0.1	XX 实验室
43	钽	0.1	XX 实验室
44	铌	0.1	XX 实验室
45	钨	0.1	XX 实验室
46	钼	0.1	XX 实验室
47	铈	0.1	XX 实验室
48	镧	0.1	XX 实验室
49	铈	0.1	XX 实验室
50	镧	0.1	XX 实验室

1.5 备注

序号	检测项目	检测结果	检测单位
1	pH 值	7.2	XX 实验室
2	溶解氧	8.5	XX 实验室
3	总磷	0.15	XX 实验室
4	氨氮	0.5	XX 实验室
5	硝酸盐氮	1.2	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	0.3	XX 实验室
7	总氮	2.5	XX 实验室
8	总有机碳	15.0	XX 实验室
9	化学需氧量	120	XX 实验室
10	生物需氧量	10	XX 实验室
11	浊度	1.5	XX 实验室
12	色度	10	XX 实验室
13	总硬度	150	XX 实验室
14	钙硬度	80	XX 实验室
15	镁硬度	70	XX 实验室
16	氯离子	100	XX 实验室
17	硫酸根	50	XX 实验室
18	氟离子	0.5	XX 实验室
19	氰化物	0.1	XX 实验室
20	砷	0.05	XX 实验室
21	汞	0.01	XX 实验室
22	铬	0.1	XX 实验室
23	铅	0.05	XX 实验室
24	镉	0.01	XX 实验室
25	铜	0.1	XX 实验室
26	锌	0.1	XX 实验室
27	锰	0.1	XX 实验室
28	铁	0.1	XX 实验室
29	钴	0.1	XX 实验室
30	镍	0.1	XX 实验室
31	钒	0.1	XX 实验室
32	钼	0.1	XX 实验室
33	铀	0.1	XX 实验室
34	钍	0.1	XX 实验室
35	铯	0.1	XX 实验室
36	锶	0.1	XX 实验室
37	钡	0.1	XX 实验室
38	钾	0.1	XX 实验室
39	钠	0.1	XX 实验室
40	锂	0.1	XX 实验室
41	铷	0.1	XX 实验室
42	铯	0.1	XX 实验室
43	钽	0.1	XX 实验室
44	铌	0.1	XX 实验室
45	钨	0.1	XX 实验室
46	钼	0.1	XX 实验室
47	铈	0.1	XX 实验室
48	镧	0.1	XX 实验室
49	铈	0.1	XX 实验室
50	镧	0.1	XX 实验室

1.6 附录

序号	检测项目	检测结果	检测单位
1	pH 值	7.2	XX 实验室
2	溶解氧	8.5	XX 实验室
3	总磷	0.15	XX 实验室
4	氨氮	0.5	XX 实验室
5	硝酸盐氮	1.2	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	0.3	XX 实验室
7	总氮	2.5	XX 实验室
8	总有机碳	15.0	XX 实验室
9	化学需氧量	120	XX 实验室
10	生物需氧量	10	XX 实验室
11	浊度	1.5	XX 实验室
12	色度	10	XX 实验室
13	总硬度	150	XX 实验室
14	钙硬度	80	XX 实验室
15	镁硬度	70	XX 实验室
16	氯离子	100	XX 实验室
17	硫酸根	50	XX 实验室
18	氟离子	0.5	XX 实验室
19	氰化物	0.1	XX 实验室
20	砷	0.05	XX 实验室
21	汞	0.01	XX 实验室
22	铬	0.1	XX 实验室
23	铅	0.05	XX 实验室
24	镉	0.01	XX 实验室
25	铜	0.1	XX 实验室
26	锌	0.1	XX 实验室
27	锰	0.1	XX 实验室
28	铁	0.1	XX 实验室
29	钴	0.1	XX 实验室
30	镍	0.1	XX 实验室
31	钒	0.1	XX 实验室
32	钼	0.1	XX 实验室
33	铀	0.1	XX 实验室
34	钍	0.1	XX 实验室
35	铯	0.1	XX 实验室
36	锶	0.1	XX 实验室
37	钡	0.1	XX 实验室
38	钾	0.1	XX 实验室
39	钠	0.1	XX 实验室
40	锂	0.1	XX 实验室
41	铷	0.1	XX 实验室
42	铯	0.1	XX 实验室
43	钽	0.1	XX 实验室
44	铌	0.1	XX 实验室
45	钨	0.1	XX 实验室
46	钼	0.1	XX 实验室
47	铈	0.1	XX 实验室
48	镧	0.1	XX 实验室
49	铈	0.1	XX 实验室
50	镧	0.1	XX 实验室

1.7 参考文献

序号	检测项目	检测结果	检测单位
1	pH 值	7.2	XX 实验室
2	溶解氧	8.5	XX 实验室
3	总磷	0.15	XX 实验室
4	氨氮	0.5	XX 实验室
5	硝酸盐氮	1.2	XX 实验室
6	亚硝酸盐氮	0.3	XX 实验室
7	总氮	2.5	XX 实验室
8	总有机碳	15.0	XX 实验室
9	化学需氧量	120	XX 实验室
10	生物需氧量	10	XX 实验室
11	浊度	1.5	XX 实验室
12	色度	10	XX 实验室
13	总硬度	150	XX 实验室
14	钙硬度	80	XX 实验室
15	镁硬度	70	XX 实验室
16	氯离子	100	XX 实验室
17	硫酸根	50	XX 实验室
18	氟离子	0.5	XX 实验室
19	氰化物	0.1	XX 实验室
20	砷	0.05	XX 实验室
21	汞	0.01	XX 实验室
22	铬	0.1	XX 实验室
23	铅	0.05	XX 实验室
24	镉	0.01	XX 实验室
25	铜	0.1	XX 实验室
26	锌	0.1	XX 实验室
27	锰	0.1	XX 实验室
28	铁	0.1	XX 实验室
29	钴	0.1	XX 实验室
30	镍	0.1	XX 实验室
31	钒	0.1	XX 实验室
32	钼	0.1	XX 实验室
33	铀	0.1	XX 实验室
34	钍	0.1	XX 实验室
35	铯	0.1	XX 实验室
36	锶	0.1	XX 实验室

二、右幅

1、右幅路面病害调查情况如下表所示：

样品编号	检测点位	检测指标
1219120101	治温机	
1219120102	治温机	

病害名称	病害位置	病害描述	病害等级	病害数量
车辙	右幅路面	车辙深度大于10mm	严重	1处
坑槽	右幅路面	坑槽深度大于10mm	严重	1处
裂缝	右幅路面	裂缝宽度大于1mm	严重	1处
松散	右幅路面	松散面积大于1m²	严重	1处
沉陷	右幅路面	沉陷深度大于10mm	严重	1处

三、左幅

病害名称	病害位置	病害描述	病害等级	病害数量
车辙	左幅路面	车辙深度大于10mm	严重	1处
坑槽	左幅路面	坑槽深度大于10mm	严重	1处
裂缝	左幅路面	裂缝宽度大于1mm	严重	1处
松散	左幅路面	松散面积大于1m²	严重	1处
沉陷	左幅路面	沉陷深度大于10mm	严重	1处

非甲烷总烃		2.05	3.57	4.00	5.48
排放浓度	mg/m ³				
非甲烷总烃	kg/m	0.0063	0.0049	0.0022	0.0056
排放速率	kg/m				
氮氧化物排	mg/m ³	81	85	72	80
放浓度					
烟气含湿	m/s	7.6	4.9		
烟气含湿	m ³ /h	1000	1800		
粉尘	kg/m ³	0.482	0.0262		
排放速率	kg/m ³				

颗粒物排

三、检测内容

1. 检测时间: 2023年10月18日
检测天气: 阴天、微风

表 3-1 检测点位

噪声类型	检测点位	检测点布置	主要声源
厂界噪声	▲1	厂界东	/
	▲2	厂界南	/
	▲3	厂界西	/
	▲4	厂界北	/

图 3-2 检测点位






图 3-3 噪声预测



五、 监测数据评价

监测点名称	监测项目	监测结果 (mg/L)	评价标准 (mg/L)	评价结果	备注
1#	氨氮	0.15	0.5	合格	
2#	氨氮	0.12	0.5	合格	
3#	氨氮	0.18	0.5	合格	
4#	氨氮	0.14	0.5	合格	
5#	氨氮	0.16	0.5	合格	
6#	氨氮	0.13	0.5	合格	
7#	氨氮	0.17	0.5	合格	
8#	氨氮	0.15	0.5	合格	
9#	氨氮	0.14	0.5	合格	
10#	氨氮	0.16	0.5	合格	

六、 监测数据评价



注: ▲表示超标监测点。

(以下为空白)

欢迎您再次来安徽合大环境检测有限公司

安徽合大环境检测有限公司



安徽合大环境检测有限公司

Anhui Heda Environmental Detection Service Co., Ltd.

电 话: 0551-62122227 0551-62122227

邮 箱: 3252006087@qq.com

网 址: <http://www.hddt.com>

地 址: 合肥市经开区锦绣大道 88 号合肥学院二校区 3 号楼 4-5 层。

邮编: 230601