

报告

第 1 页 共 18 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司

检测类别 工业废气

卷一百一十五

第 2 页 共 18 页

样品状态

~~三袋油條一兩四錢~~

0.146

0.0888

第 3 页 共 18 页

Figure 19.1: A line graph showing the relationship between the number of people (x-axis) and the number of people (y-axis). The x-axis ranges from 0 to 100, and the y-axis ranges from 0 to 100. The graph shows a linear relationship, with the line passing through the origin (0,0) and the point (100,100). The line is labeled with the equation $y = x$.

The graph is a square with a horizontal x-axis and a vertical y-axis. Both axes are labeled from 0 to 100 in increments of 10. A solid line starts at the origin (0,0) and extends diagonally to the top-right corner (100,100). The line is labeled with the equation $y = x$ in the middle of the plot area. The title "Figure 19.1" is located at the top left of the graph area.

19.1

检测结果

报告编号: A2180212045111002

第 4 页 共 18 页

检测项目	结果
	(GB 27690-2011) 机动车用汽油中有害物质含量
1. 汽油中有害物质含量	0.137

检测结果

报告编号: A2180212045111002

第 5 页 共 18 页

检测项目	结果	
	(FQ-CZZ-1TZ-09) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 1#	(FQ-CZZ-1TZ-10) 涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 1#
非甲烷总烃	13.9 mg/m ³	28.2 mg/m ³
	0.0673 kg/h	7.26002 ⁻³ kg/h

检 测 果

序号	样品名称	检测结果			
		检测项目	检测结果	判定	备注
1	101	101	101	101	101
2	102	102	102	102	102
3	103	103	103	103	103
4	104	104	104	104	104
5	105	105	105	105	105
6	106	106	106	106	106
7	107	107	107	107	107
8	108	108	108	108	108
9	109	109	109	109	109
10	110	110	110	110	110

第 8 页 共 18 页

结果

(FO-CZZ-1TZ-04) 涂装厂涂装 (FQ-CZZ-1TZ-06) 涂装厂涂装

检测项目	车间电泳废气烘干排气筒 3#	车间中涂废气烘干排气筒 3#
------	----------------	----------------

排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
------	------	------	------

 mg/m^3 kg/h mg/m^3 kg/h

非甲烷总烃	25.6	0.0439	12.5	0.0121
-------	------	--------	------	--------

异丙醇	ND	/	ND	/
-----	----	---	----	---

正己烷	ND	/	ND	/
-----	----	---	----	---


乙酸乙酯	ND	/	ND	/
------	----	---	----	---

苯	0.412	7.07×10^{-4}	0.137	1.33×10^{-4}
---	-------	-----------------------	-------	-----------------------

六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
---------	----	---	----	---

 6.19×10^{-3}

1



二、附件信息

报告编号： A2180212045111002 第 11 页 共 18 页

采样点	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
(FQ-CZZ-1TZ-04) 涂装厂涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-06) 涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-07) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 3#	15	50	/
(FQ-CZZ-1TZ-05) 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 4#	15	50	/

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint horizontal lines near the bottom edge. The binding edge on the left is visible, showing stitching and the inner cover material. There is no text or other markings on the page.

信息

报告编号: A2180212045111002

第 14 页 共 18 页

[illegible]

检测报告

报告编号: A2180212045111002

第 15 页 共 18 页

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-11) 涂装厂 涂装车间中涂废气烘干排气筒 2#	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-03) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 2#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	181	171
截面	m ²	0.1963	0.1963
流速	m/s	2.9	5.2
动压	Pa	5	18
静压	kPa	-0.00	0.01
全压	kPa	/	/
含湿量	%	/	/
烟气流量	m ³ /h	2054	3704
粉尘浓度	mg/m ³	1269	2225

参数	单位	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-02) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 1#	监测点: (FQ-CZZ-1TZ-04) 涂装厂 涂装车间电泳废气烘干排气筒 3#
大气压	kPa	102.7	102.7
烟温	℃	180	189
截面	m ²	0.1963	2973 0.1963
流速	m/s	4.3	1716 4.9

THE

第 16 页 共 18 页

监测点:

(FO-C77-1T7-05) 塗

[illegible]

报告编号: A2180212045111002

1. 本次检测的依据:

[illegible]

报告说明

报告编号: A2180212045111002

第 18 页 共 18 页

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
工业废气	挥发性有机物	2-壬酮	0.003mg/m ³
	(24种)	1-十二烯	0.008mg/m ³
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	

2. 检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道1111号 107号车间左检测口处

4. 本报告不适用于

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

报告结束

报告

报告编号: A2180212045111003

第 1 页 共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 工业废水

编 制: 杨文俊

审 核: 王 俊

批 准: 张 涛

日 期: 2019.4.2

张涛
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

安徽华测检测有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

二 测 结 果

第 2 页 共 5 页

一、

一 测 信 息

报告编号: A2180212045111003

第 3 页 共 5 页

检测仪器

[illegible]

12

告、明

报告编号: A2180212045111003

第 5 页 共 5 页

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

报告

6121 0 062

报告编号: A2180212045111004

第 1 页 共 4 页

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编 制:

杨文传

审 核:

朱 丹

批 准:

二

日 期:

2019.4.2

张锋
分析主管

采样日期: 2019年02月26日

检测日期: 2019年02月26日~2019年03月05日

华测检测有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F


信息

报告编号: A2180212045111004

第 3 页 共 4 页

工业废气(无组织)气象参数:

采样日期	气压 kPa	气温℃	相对湿度%	风速 m/s
2019.02.26	102.7	10.5	54.1	2.0



检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

报告说明

报告编号: A2180212045111004

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准 (方法) 名称及代号 (标准号)	备注
	苯		
	甲苯		
	二甲苯		

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 本报告生右经收 请在收到报告后 5 个工作日内反馈

—



检测报告

报告编号: A2180212045111005

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

地 址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

检测类别 厂界噪声

编 制: 杨文俊

审 核: 王

批 准: 14.3

日 期: 2019.6.2

采样日期: 2019年 6月 26日

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.219604A79F

检测结论

报告编号: A2180212045111005

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 凡讲光, 王浩杰


监测点位置	主要声源	监测时间	结果	单位
东厂界外 1 米处 1#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	55.0
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.8
	生产噪声		夜间 L_{max}	53.9
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	55.1
南厂界外 1 米处 2#	生产噪声	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	夜间 L_{eq}	48.3
	生产噪声		夜间 L_{max}	55.0
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	55.3
	生产噪声		夜间 L_{eq}	48.7
西厂界外 1 米处 3#	生产噪声	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	夜间 L_{max}	53.2
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	54.6
	生产噪声		夜间 L_{eq}	47.6
	生产噪声		夜间 L_{max}	54.5
北厂界外 1 米处 4#	交通噪声, 车间	昼间 10:00-10:29 夜间 22:06-22:36	昼间 L_{eq}	54.6
	生产噪声		夜间 L_{eq}	47.6
	生产噪声		夜间 L_{max}	54.5
	交通噪声, 车间		昼间 L_{eq}	54.6

dB(A)

检测信息

第 3 页 共 4 页

附：采样点位图



检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
声校准器	AWA6221B	2005865	TTE20140469
多功能声级计	AWA5688	00005177	

报告编号: A2180212045111005

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

[illegible]

报告结束