



扫描全能王 创建



三、附 则

1、本规定自发布之日起施行。

2、本规定

六、收到样品后，需齐全、完整，涂改无效。报告于检验后15个工作日内

七、

3、委托方如对未报告有异议，请于收到未报告之日起向本实验室提出，逾期

不予处理。

4、对于客户自送样，仅对送检样品检测结果负责，不对送检样品来源负责



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



GB 18284-2019 污水监测技术规范


第 1 页 共 1 页

表 5-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

样品名称	检测项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	检出限
废水	总磷	稀释与倍数法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱	0.01mg/L
自动烟尘烟气测试仪	烟尘	重量法	GB/T 12145-2017	ZK-5200 烟尘测试仪	0.1mg/m ³
气相色谱仪	挥发性有机物	气相色谱法	GB/T 16157-1996	GC-2000 气相色谱仪	0.01mg/m ³

161576199619961996	烟尘	重量法	GB/T 12145-2017	ZK-5200 烟尘测试仪	0.1mg/m ³
--------------------	----	-----	-----------------	---------------	----------------------

项目	检测内容	检测位置	评价标准	检测时间	检测单位
(m ³ /h)	烟尘浓度	100m	GB 13271-2015	2023.10.10	XX 环保检测中心



扫描全能王 创建



弗里曼

检测信息

采样日期: 2023/05/11


检测地点: 04.21

采样日期	检测地点	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准
2023/05/11	04.21	2# DA023	挥发性有机物 VOCs (非甲烷总烃)	mg/m ³	0.40	0.46	0.52	0.46	0.46
2023/05/11	04.21	3# DA009	挥发性有机物 VOCs (非甲烷总烃)	mg/m ³	0.57	0.51	0.66	0.54	0.51
2023/05/11	04.21	4# DA007	挥发性有机物 VOCs (非甲烷总烃)	mg/m ³	0.55	0.63	0.58	0.59	0.59

检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准
挥发性有机物 VOCs (非甲烷总烃)	排放浓度	mg/m ³	1.01	0.89	0.90	0.90	0.90
	排放速率	kg/h	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
	排放总量	kg/a	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003



扫描全能王 创建



										限值	价			
13# DA019 挥发性有机 排放速率										0.75	0.71	0.59	0.68	60
04.22 油漆房排气 物 VOCs (非甲烷总烃)										0.026	0.025	0.022	0.024	
排放速率										kg/h				
标准流量										m ³ /h	35280	35859	37811	36317
14# DA000 挥发性有机 排放速率										0.026	0.025	0.022	0.024	
04.21 油漆房排气 物 VOCs (非甲烷总烃)										0.026	0.025	0.022	0.024	
排放速率										kg/h				
标准流量										m ³ /h	341578	364051	356308	353979
生产组织废气挥发性有机物 VOCs (非甲烷总烃)										排放速率				
标准流量										m ³ /h				

评价结论: 本次检测结果表明, 该项目的排放浓度及排放速率均符合《环境

