



152303100174



中环康源
—ZHONG HUAN KANG YUAN—

单位登记号：	510107001330
目编号：	SCZHKYWSJSFWYXGS 1504-0001

四川中环康

务有限公司


编号：ZHKY（环）-2021-J0031

项 目 名 称： 四川江淮汽车有限公司

项 目 地 址： 遂宁市安居区安居大道1号江淮汽车

监测报告声明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜



加盖 测专用章骑缝章（章）方能生效。

2、本机构未 过计量认证项目， 测报 封 加盖 测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）。

3、监测报告中凡出现数据涂改、内容增删、签字不完整以及

环境检测报告

一、监测内容

受四川江淮汽车有限公司委托,我公司于 2021 年 04 月 15 日~16 日对该公司排放废水、

在加加林站、田工加加站、田工加加站进行了观测。并于2021年04月16日

8.21 日进行了样品分析检测。该公司位于遂宁市安居区安居大道 1 号江淮汽车。该公司在监

监测 点位 编号	污染源 名称	污染源安装 (立项)日期	断面位置	排气筒 高度 (m)
P17#	DA016循环水池 排气筒 2	2015.7	循环水池抽排系统 风机后距约 14 米 垂直管道处	500×500 15

表 2-2 有组织排放废气 (续)

监测点编号	监测点位	监测项目	监测频次
P25#	DA025 打磨排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	颗粒物	3 次/天, 1 天
P26#	DA026 磷化槽排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P27#	DA027 尾气排气筒 1A 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、氮氧化物、颗粒物	3 次/天, 1 天
P28#	DA028 燃气锅炉排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、 烟气黑度	3 次/天, 1 天
P29#	DA029 燃气锅炉排放口 1	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、 烟气黑度	3 次/天, 1 天

表 2-3 厂界无组织排放废气

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
G1#	北侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G2#	西侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G3#	东北侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G4#	东南侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天

注：本报告 VOCs 以非甲烷总烃计。

表 2-4 厂界环境噪声

监测点位 编号	监测点位	监测频次
Z1#	北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z2#	西侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z3#	东北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z4#	东南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天

三 监测方法及方法来源

[illegible]

、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

H:无量纲 单位: m L

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果					
			石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂		
2021	废水总排口	W1-1-1	7.18	0.26	8	14.7	0.227	
		W1-1-2	7.11	0.32	9	12.9	0.271	
日均值			7.11~7.18	0.29	8	13.7	0.249	
标准限值 GB 8978-1996 表 4			6~9	20	400	300	20	
评价			达标	达标	达标	达标	达标	

以下空白

表 5.2 有组织排 废气监测 果 ()

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
		VOCs	实测浓度 (mg/m ³)	2.31	2.30	2.33	2.31	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.014	0.015	0.015	0.015	1.7	
2021.09.15	DA009 面漆烘干风幕		实测浓度 (mg/m ³)	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁴	5	达标

表 5-2 有组织排放废气监测结果 ()

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值	评价
			第一次	第二次	第三次	小时均值		
2021.04.15	DA014面漆预烘干排气筒2	二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	
		排放速率 (kg/h)	3.80×10 ⁻³	4.00×10 ⁻³	3.99×10 ⁻³	3.93×10 ⁻³		
		实测浓度	9	13	10	11	/	
		标准限值	/	/	/	/	DB51/2377-2017 表3	
		标干流量 (m³/h)	5983	6134	5755	5957	/	/
		实测浓度 (mg/m³)	3.17	2.77	3.28	3.07	60	达

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

[illegible]

表 5-5 有组织排放废气监测结果

监测	污染源	监测项目	监测结果				标准限值	评价
			第一次	第二次	第三次	平均值		
2021.02.25	DA015 尾气收集排气	VOCs 实测浓度 (mg/m ³)	2.11	2.02	2.13	2.09	60	达标
		VOCs 排放速率 (kg/h)	0.035	0.033	0.033	0.034	1.7	
		标准限值	/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	
		实测浓度	2.11	2.02	2.13	2.09	60	
		排放速率	0.035	0.033	0.033	0.034	1.7	

表 5.7 有组织排放废气监测结果

监测时间		监测结果				标准限值
		第一次	第二次	第三次	小时均值	
11月10日	14:00-15:00					
11月10日	15:00-16:00					
11月10日	16:00-17:00					
11月10日	17:00-18:00					
11月10日	18:00-19:00					
11月10日	19:00-20:00					
11月10日	20:00-21:00					
11月10日	21:00-22:00					
11月10日	22:00-23:00					
11月10日	23:00-24:00					
11月11日	00:00-01:00					
11月11日	01:00-02:00					
11月11日	02:00-03:00					
11月11日	03:00-04:00					
11月11日	04:00-05:00					
11月11日	05:00-06:00					
11月11日	06:00-07:00					
11月11日	07:00-08:00					
11月11日	08:00-09:00					
11月11日	09:00-10:00					
11月11日	10:00-11:00					
11月11日	11:00-12:00					
11月11日	12:00-13:00					
11月11日	13:00-14:00					
11月11日	14:00-15:00					
11月11日	15:00-16:00					
11月11日	16:00-17:00					
11月11日	17:00-18:00					
11月11日	18:00-19:00					
11月11日	19:00-20:00					
11月11日	20:00-21:00					
11月11日	21:00-22:00					
11月11日	22:00-23:00					
11月11日	23:00-24:00					

标干流量 (m ³ /h)	1710	1799	1591	1700
--------------------------	------	------	------	------

氧含量 (%)	10.2	10.2	10.3	10.2
---------	------	------	------	------

颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	3.3	3.1	2.6	3.0
-----	------------------------------	-----	-----	-----	-----

表 5-9 厂界无组织排放废气监测结果

单位：mg/m³

监测日期	采样点位	样品编号	监测结果	
2024.04.16	北侧厂界外约 3m 处	G1-1-1	0.85	0.186
		G1-1-2	0.84	0.205
		G1-1-3	0.84	0.187
	西侧厂界外约 3m 处	G2-1-1	0.83	0.260
		G2-1-2	0.77	0.242
		G2-1-3	0.85	0.260
	东北侧厂界外约 3m 处	G3-1-1	0.93	0.260
		G3-1-2	0.85	0.261
		G3-1-3	0.79	0.243
	东南侧厂界外约 3m 处	G4-1-1	0.77	0.223
		G4-1-2	0.80	0.242
		G4-1-3	0.77	0.262
最高排放值		0.93	0.262	
GB 16297-1996 表 2		/	1.0	

六、测试

测试项目		测试方法	测试结果
1. 外观		目视检查	合格
2. 尺寸		卡尺测量	合格
3. 重量		电子秤称量	合格
4. 强度		拉力测试	合格
5. 耐热性		烘箱测试	合格
6. 耐寒性		冷冻测试	合格
7. 耐油性		油渍测试	合格
8. 耐水性		水浸测试	合格
9. 耐老化		紫外线测试	合格
10. 耐摩擦		摩擦测试	合格
11. 耐撕裂		撕裂测试	合格
12. 耐穿刺		穿刺测试	合格
13. 耐冲击		冲击测试	合格
14. 耐弯曲		弯曲测试	合格
15. 耐折叠		折叠测试	合格
16. 耐拉伸		拉伸测试	合格
17. 耐压缩		压缩测试	合格
18. 耐剪切		剪切测试	合格
19. 耐粘接		粘接测试	合格
20. 耐剥离		剥离测试	合格


根据《国家综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 二级标准， 年：

测试项目		测试方法	测试结果
1. 外观		目视检查	合格
2. 尺寸		卡尺测量	合格
3. 重量		电子秤称量	合格
4. 强度		拉力测试	合格
5. 耐热性		烘箱测试	合格
6. 耐寒性		冷冻测试	合格
7. 耐油性		油渍测试	合格
8. 耐水性		水浸测试	合格
9. 耐老化		紫外线测试	合格
10. 耐摩擦		摩擦测试	合格
11. 耐撕裂		撕裂测试	合格
12. 耐穿刺		穿刺测试	合格
13. 耐冲击		冲击测试	合格
14. 耐弯曲		弯曲测试	合格
15. 耐折叠		折叠测试	合格
16. 耐拉伸		拉伸测试	合格
17. 耐压缩		压缩测试	合格
18. 耐剪切		剪切测试	合格
19. 耐粘接		粘接测试	合格
20. 耐剥离		剥离测试	合格

根据《国家综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 二级标准， 年：

测试项目		测试方法	测试结果
1. 外观		目视检查	合格
2. 尺寸		卡尺测量	合格
3. 重量		电子秤称量	合格
4. 强度		拉力测试	合格
5. 耐热性		烘箱测试	合格
6. 耐寒性		冷冻测试	合格
7. 耐油性		油渍测试	合格
8. 耐水性		水浸测试	合格
9. 耐老化		紫外线测试	合格
10. 耐摩擦		摩擦测试	合格
11. 耐撕裂		撕裂测试	合格
12. 耐穿刺		穿刺测试	合格
13. 耐冲击		冲击测试	合格
14. 耐弯曲		弯曲测试	合格
15. 耐折叠		折叠测试	合格
16. 耐拉伸		拉伸测试	合格
17. 耐压缩		压缩测试	合格
18. 耐剪切		剪切测试	合格
19. 耐粘接		粘接测试	合格
20. 耐剥离		剥离测试	合格

七、监测布点示意图



以下空白

编制:

日期: 2021.05.25;

审核: 赵清

日期: 2021.05.17;

签发:


日期: 2021.5.17。

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影





证书编号:152303100174

名称: 川中环康源卫生技术服务有限公司

序号	证书编号	单位名称	证书名称	发证日期	有效期至
1	152303100174	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 9001:2015 质量管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
2	152303100175	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 14001:2015 环境管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
3	152303100176	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
4	152303100177	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 27001:2017 信息安全管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
5	152303100178	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 50001:2015 能源管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
6	152303100179	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 9001:2015 质量管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
7	152303100180	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 14001:2015 环境管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
8	152303100181	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
9	152303100182	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 27001:2017 信息安全管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日
10	152303100183	川中环康源卫生技术服务有限公司	ISO 50001:2015 能源管理体系认证	2015年12月1日	2017年12月1日

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基

2021年4月12日

监测类别： 比对监测

项目地址：四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资村华卖社

项目名称：2021年度3月环境监测项目

编号: ZHKY (环)-2020-J1046[2/2]